

NOVITUS SOLEO PLUS



Kategorie [Stare modele kas](#)
[fiskalnych](#)

NOVITUS

Cena **dostępna na telefon**

Kasy **SOLEO PLUS** wspierają akceptację płatności kartami płatniczymi wykorzystując komunikację z terminalami płatniczymi lub z Pin-padem - to najnowszy i najtańszy sposób akceptacji kart, gdyż do wydruków potwierdzeń płatności wykorzystuje się drukarkę kasy. Dzięki dużej ilości złączy komunikacyjnych kasa może równocześnie współpracować nawet z sześcioma urządzeniami zewnętrznymi typu: komputer, wagi elektroniczne, skanery, terminal płatniczy, Pin-pad, modem PSTN lub GSM.

Kasa **SOLEO PLUS** wyróżnia się największą bazą towarową w tym segmencie kas, współpracuje z komputerem w trybie On-line, posiada dużą ilość złączy komunikacyjnych w tym złącze USB, umożliwia równoczesną współpracę z wieloma urządzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkową klawiaturę szybkiej sprzedaży, obsługuje protokoły FTP, PPP, TCP/IP, umożliwia korzystanie z kart rabatowych z kodem kreskowym, prowadzenie stanów magazynowych. Ponadto w kasie można znaleźć wiele innych funkcji pozwalających na stworzenie systemu obsługi sprzedaży spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych.

W **SOLEO** i **SOLEO PLUS** zastosowano szybkie, dobrej jakości mechanizmy drukujące umożliwiające bardzo łatwy sposób wymiany papieru ("wrzucić i pracuj"). Czytelne wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią codzienną pracę obsługującym, a duża liczba klawiszy szybkiej sprzedaży oraz funkcyjnych do oprogramowania, pozwolą skonfigurować kasę według preferencji każdego użytkownika.

Kasa umożliwia ustalenie waluty głównej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania przeliczenia wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą.

Cechy wyróżniające kasę **SOLEO PLUS**:

- - Graficzne wyświetlacze obsługi i klienta z możliwością wyboru wielkości wyświetlanych znaków
- - Duża baza towarów: 12 000 + 1 000 kodów dowiązanych;
- - Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (np. EUR, USD, itp) - wielowalutowość
- - Możliwość używania kodu porządkowego (2 kody na towar)
- - Bufor On-line 5 000 pozycji sprzedaży
- - Identyfikacja 20 kasjerów;
- - Baza 15 sprzedawców którzy ustalają/organizują sprzedaż z klientem
- - 8 wbudowanych stałych form płatności oraz dodatkowe 4 w pełni definiowalne
- - 108 programowalnych klawiszy kodów lub funkcji (27 klawiszy x 4 poziomy)
- - Szerokość papieru 57 mm, 48 znaków w wierszu, prędkość druku 14 linii tekstu/s. (5,51 cm/s.)

PC2, porty pomocnicze, monitor wydruku, drukarka zamówień.

- - Obsługa waluty Euro
- - Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list
- - Łączność sieciowa poprzez modem i protokoły PPP i TCP/IP. Obsługa komunikacji FTP może odbywać się automatycznie wg ustalonego harmonogramu bez wymagania interakcji z użytkownikiem – pobieranie plików programujących z serwera FTP
- - Wydruki nefiskalne dla aplikacji PC2, terminali/pinpadów płatniczych, wydruków zamówień na zaplecze
- - Obsługa prostych zamówień przesyłanych przez FTP
- - Obsługa wysyłanie i odbierania prostych informacji tekstowych transmitowanych przez protokół FTP.
- - Funkcja monitora wydruku – transmisja wydruków drukowanych przez kasę przez port szeregowy RS232 np. do systemów wizyjnego nadzoru pracy kasjerów.
- - Obsługa kart rabatowych z kodem kreskowym

Wersja produktu	Cena
 NOVITUS SOLEO PLUS	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	12 000
TYP KASY FISKALNEJ	Jednostanowiskowa
NAZWA	Novitus Soleo Plus
PRZEZNACZENIE	Małe, średnie i duże punkty handlowe
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny FUJITSU FTP 628
SZEROKOŚĆ PAPIERU	58 mm
LICZBA OBSŁUGUJĄCYCH	20 + 15 sprzedawców
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	18
GRUPY TOWAROWE	64
RABATY / NARZUTY	Tak
OPAKOWANIA ZWROTNE	64
BUFOR POZYCJI	5 000
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	Graficzny: 132 x 64 pixele - do 8 linii tekstu, niebieski, podświetlany
LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI	4 x 27
WYŚWIETLACZ KLIENTA	Graficzny: 132 x 32 pixele - do 4 linii tekstu, niebieski, podświetlany, podnoszony, obrotowy
INTERFEJSY	5 x RS232, 1 x USB dwukanałowe
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	Komputer, czytnik, waga, terminal EFT, modem, drukarka zamówień, serwer wydruku
KLAWIATURA	Alfanumeryczna
LICZBA KLAWISZY	24 + 27
STAWKI PODATKOWE	7

GABARYTY	300 x 300 x 120 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	230 V, zasilacz zewnętrzny 15V, 1A
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Wbudowany akumulator 12V, 2,1 Ah
WAGA	2,75 kg

Produkty powiązane

Rolki termiczne		
	EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT	PLN