Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

SYSCALL NADAJNIK ST-600



Kategorie System Przywoływania Obsługi/Klienta

Cena **dostępna na telefon**

Rozbudowana wersja przycisku ST-200 o dodatkowe, niezależne trzy przyciski w urządzeniu (rachunek, obsługa, anulacja)

Wystarczy nacisnąć przycisk w celu wezwania serwisu/pomocy

Bogata oferta akcesoriów i smukła obudowa

Trzy funkcje połączeń (CALL, BILL, CANCEL)

Gdy klienci potrzebują pomocy, mogą nacisnąć przycisk połączenia dla tej usługi

Serwis otrzyma informację, który stół wymaga obsługi przez wyświetlony numer na odbiorniku

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Opis

CALL- nacisnąć aby przywołać obsługę, BILL - nacisnąć aby zapytać o rachunek, CANCEL - anulowanie usługi

Kiedy klienci potrzebuja pomocy, moga nacisnąć przycisk Syscall w celu przywołania obsługi

Serwis wie, który stół potrzebuje obsługi, numer wyświetlany jest na odbiorniku.

Specyfikacja

Liczba przycisków3

WymiaryŘ59 x H9mm

Waga30g

KolorCzarno-pomarańczowy, Mleczno-brązowy

Zakres częstotlowościFM 433MHz

Źródło pradubateria DC 3V (CR2025)

Żywotność bateriiokoło 40,000 połączeń

Typ antenyHelical antenna

Kompatybilnośćze wszystkimi odbiornikami Syscall oraz pagerem bezpośrednim

Cechy

Trzy przyciski funkcyjne (CALL- przywołanie, BILL-rachunek, CANCEL-anulowanie)

Dostępność płatności w różnych walutach (US dollar lub Euro)

Potrzebna tylko 1 bateria (CR2025)

Zalety

Zapewnienie wysokiej jakości usług

Zwiększenie satysfakcji klientów

Obniżenie kosztów utrzymania personelu

Poprawa wydajności pracy

WSKAZÓWKI

Nacisnąć przycisk przywołania kiedy potrzebna jest usługa.

Numer przywołania zostanie wyświetlony wraz z dźwiękiem na odbiorniku.

Numer pojawi sie również na pagerze.

	Wersja produktu	Cena
	SYSCALL NADAJNIK ST-600	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto

Przywoływacze	
CZĘSTOTLOWOŚĆ	FM 433MHz
WYMIARY	Ř59 x H9mm
WAGA	30g
KOLOR	Czarno-pomarańczowy, Mleczno-brązowy
ZASILANIE	bateria DC 3V (CR2025)
KOMPATYBILNOŚĆ	ze wszystkimi odbiornikami Syscall oraz pagerem bezpośrednim
TYP ANTENY	Helical antenna
LICZBA PRZYCISKÓW	3
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	około 40,000 połączeń

Galeria



