

## POSNET THERMAL XL2 ONLINE



Kategorie [Drukarki online](#)  
[Drukarki POLECANE](#)  
[Drukarki stacjonarne](#)

**POSNET**

### Cena od 2 899,00 PLN do 3 149,00 PLN

To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80mm i 57 mm.

### ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas tak, jak jest dla Ciebie najwygodniej. Thermal XL2 ONLINE umożliwia to na kilka sposobów. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do Internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę w sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda. Potrzebujesz komunikacji bezprzewodowej? Zamów drukarkę z opcją WiFi.

### DIAMENT WŚRÓD DRUKAREK FISKALNYCH

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które dobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży – to właśnie ta drukarka jest dla Ciebie. Posiada także istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza.

### SAM ZDECYDUJ O ARANŻACJI

Drukarkę Posnet Thermal XL2 ONLINE proponujemy Ci w czterech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorańgiewce), wolnostojącym LCD, podwieszanym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży.

### DO SUPERMARKETU, HURTOWNI LUB KINA







Drukarka Posnet Thermal XL2 ONLINE doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

### Najważniejsze funkcje

- - pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- - szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (rolka 100m)
- - możliwość formatowania czcionek
- - zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- - wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- - drukowanie faktur VAT (FV)
- - wydruki nefiskalne - superformatka
- - możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków nefiskalnych
- - Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- - tunelowanie portów COM
- - różne wersje wyświetlacza

i poziomie

- - monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- - przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

Wersja produktu	Cena
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2"	<b>2 899,00 PLN</b> 3 565,77 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2" (MODUŁ, OLED)	<b>2 999,00 PLN</b> 3 688,77 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3"	<b>2 999,00 PLN</b> 3 688,77 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2" (z WiFi)	<b>3 049,00 PLN</b> 3 750,27 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3" (MODUŁ, OLED)	<b>3 099,00 PLN</b> 3 811,77 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3" (z WiFi)	<b>3 149,00 PLN</b> 3 873,27 PLN netto

#### DANE TECHNICZNE

NAZWA	THERMAL XL2 ONLINE
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	online
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7 (A...G)
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	pamięć chroniona - karta SD/SDHC - 4GB
MECHANIZM DRUKUJĄCY	termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	80 mm lub 57 mm (długość rolki 100 m)
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków; wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków; podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków; kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

INTERFEJSY	1 x RS232, 1 x USB, Ethernet
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	komputer, szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym; 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym; 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
WAGA	~ 2,0 kg (z papierem)

## Produkty powiązane

Rolki termiczne		
	<b>EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT</b>	<b>PLN</b>
	<b>EMERSON ROLKI TERMICZNE 80/30 10SZT</b>	<b>PLN</b>