

POSNET THERMAL HD ONLINE



Kategorie [Drukarki online](#)
[Drukarki POLECANE](#)
[Drukarki stacjonarne](#)

POSNET

Cena **3 249,00 PLN**

Jeżeli prowadzisz swój biznes w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu proponujemy Ci drukarkę stworzoną specjalnie do takiej pracy. Thermal HD ONLINE posiada wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i gwarancję najwyższej jakości.

ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HD ONLINE umożliwia to na dwa podstawowe sposoby. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę na sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda integracji. Możesz również podłączyć drukarkę do routera wyposażonego w GSM i korzystać z łączności bezprzewodowej.

SWOBODA WYBORU

Drukarka Thermal HD ONLINE oferuje Ci duży wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach – 57 lub 80 mm.

SPRAWDZONA W SUPERMARKETACH I HOTELACH

Drukarka Posnet Thermal HD ONLINE poradzi sobie doskonale w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Najczęściej korzystają z niej super i hipermarkety, hurtownie i hotele oraz stacje paliw, lokale gastronomiczne, fast-food'y. Spotkać ją możesz także w kinach, teatrach czy muzeach.

CECHY PRODUKTU:

ONLINE - Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

CZUJNIK BLISKOŚCI KOŃCA PAPIERU - Informuje użytkownika o zbliżającym się zakończeniu rolki papieru. Klient ma możliwość regulacji czujnika według własnego uznania.

DWIE SZEROKOŚCI PAPIERU - Urządzenie obsługuje papier o szerokości 57 lub 80 mm.

GRAFIKA NA PARAGONACH - Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

KODY KRESKOWE I 2D - Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w

kupony rabatowe itp.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V I 24 V -
Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ” - System szybkiej wymiany
papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

MONITORING TRANSAKCJI - Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia
z dowolnym systemem wideomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji
kasjerskich.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE - Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej
części paragonu.

FAKTURA FISKALNA - Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK
zgodnie z wymogami rozporządzenia.




PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB - Dostępne w urządzeniu
porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z
programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z
systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze
odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

PRACA W POZIOMIE I PIONIE - Urządzenie może pracować zarówno
ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszane w pozycji
pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE - Generowanie dowolnych
wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb
użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy
informacji z systemów lojalnościowych.

WYŚWIETLACZ PODWIESZANY - Umożliwia efektywny i zapewniający
oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla
Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod
ładą.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA - Solidne wykonanie z wysokiej jakości
materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń
Posnet.

Wersja produktu	Cena
 POSNET THERMAL HD ONLINE wyświetlacz wolnostojący	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL HD ONLINE wyświetlacz podwieszany	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL HD ONLINE wyświetlacz standardowy	3 249,00 PLN 3 996,27 PLN netto

DANE TECHNICZNE

NAZWA	THERMAL ONLINE HD
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	online
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000

STAWKI PODATKOWE	7 (A...G)
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	liczba znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm)
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	pamięć chroniona karta SD/SDHC - 4GB
MECHANIZM DRUKUJĄCY	termiczny Axiohm, typu "drop in" - wrzuć i drukuj"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	80 lub 57 mm, długość rolki do 100m
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków; wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków; podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
INTERFEJSY	Ethernet; 2 x RS232; 1 x USB
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz 230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	akumulator NiMH 7,2V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta; 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta
WAGA	~ 2,6 kg (z papierem)