

## POSNET THERMAL XL2 2" standard



Kategorie [Stare modele drukarek](#)

**POSNET**

Cena **dostępna na telefon**

### DIAMENT WŚRÓD DRUKAREK FISKALNYCH

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które dobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży – to właśnie ta drukarka jest dla Ciebie. Posiada także istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza.

### SAM ZDECYDUJ O ARANŻACJI

Drukarkę Posnet Thermal XL2 proponujemy Ci w czterech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD, podwieszanym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży.

### DO SUPERMARKETU, HURTOWNI LUB KINA

Drukarka Posnet Thermal XL2 doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

### CECHY DRUKARKI

**GRAFIKA NA PARAGONACH** - Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

**KODY KRESKOWE I 2D** - Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

**KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE** - Urządzenie o wyjątkowo małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na stanowisku kasowym.

**KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V I 24 V** - Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

**MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ”** - System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

**MONITORING TRANSAKCJI** - Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

**NIP NABYWCY NA PARAGONIE** - Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.






**OTWARTA FAKTURA** - Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i

PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB - Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE - Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

WYŚWIETLACZ PODWIESZANY - Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA - Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

 Wersja produktu	Cena
 POSNET THERMAL XL2 2" Z wyświetlaczem standardowym 2"	<b>0,00 PLN</b> 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2" 3" Z wyświetlaczem standardowym 3"	<b>0,00 PLN</b> 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2" 3" Z wyświetlaczem kompaktowym OLED / wolnostojącym 3"	<b>0,00 PLN</b> 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2"3" Z wyświetlaczem kompaktowym OLED / wolnostojącym 2"	<b>0,00 PLN</b> 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	THERMAL XL2
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	stacjonarna z kopią elektroniczną
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	karta SD/SDHC - 4GB
MECHANIZM DRUKUJĄCY	termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm lub 80 mm (2", 3"), długość rolki do 100m
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków
INTERFEJSY	1 x RS232, 1 x USB, Ethernet
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz 230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym, 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym, 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

## Galeria

