Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

NOVITUS LINK ONLINE



Kategorie Kasy online
Kasy POLECANE

Cena 1 690,00 PLN

Optymalne połączenie wyśrubowanych parametrów technicznych oraz zaawansowanych funkcji to jej znak rozpoznawczy. Dzisiaj i za wiele lat taka sama wydajność pracy jest gwarantowana. Kasa jest dedykowana małym i średnim punktom handlowo – usługowym. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych.

Dostępna w białym i czarnym kolorze obudowy z pomarańczowymi lub szarymi wstawkami.

LINK Online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 524MHz, ogromna pamięć wewnętrza oraz 256MB pamięci operacyjnej. Pamięć fiskalna jest teraz 100x bardziej pojemna niż w urządzeniach z kopią elektroniczną. Bazy towarowe w urządzeniach Online Power to 20 i 50 tysięcy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urządzeniach. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł szyfrujący TPM oraz dwustronna autentykacja – rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

Komunikacja w nowoczesnym wydaniu - LINK Online to kasa fiskalna umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Oznacza to, że spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz Ustawy o VAT.

Nowe funkcje kasy są praktycznie bezobsługowe – użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych operacji, a jedynie zapewnić kasie połączenie z właściwie skonfigurowaną siecią internetową. Dane wygenerowane podczas pracy kasy (paragony, raporty, wydruki niefiskalne, zdarzenia itp.) wysyłane są automatycznie w postaci zaszyfrowanych i podpisanych podpisem cyfrowym danego urządzenia plików JPK do Centralnego Repozytorium Kas, zgodnie z ustalonym dla kasy harmonogramem.

Sprawdzona technologia - Kasa posiada wszystkie funkcje, które miały dotychczas kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. Ma możliwość wydruku NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym, logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach niefiskalnych. Pod paragonem fiskalnym można wydrukować dowolny tekst reklamowy, lub dowolna grafikę oraz kod QR.

Wygoda użytkowania - Kopia wydruków w kasie fiskalnej zapisywana jest w sposób elektroniczny, w wewnętrznej pamięci chronionej. Pamięć ta wystarcza na kilka lat pracy kasy. Kopie wydruków z pamięci chronionej są dostępne również dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na kasie lub odczytać na komputerze PC za pomocą specjalnego programu, dostarczonego wraz z kasą.

Z Centralnym Repozytorium Kas oraz programem sprzedaży kasa może komunikować się za pomocą standardowej sieci komputerowej poprzez wbudowane złącze LAN lub np. dołączony do portu USB moduł WiFi lub GSM.

KASA LINK ONLINE W SKRÓCIE:

• 20.000 towarów w bazie
• 40 znaków w nazwie
• 1.000 kodów dowiązanych
• 20.000 bufor paragonów on-line
• 100 pozycji na paragonie
• 100 działów towarowych
• 32 kasjerów
• 10 form płatności
• 7 stawek PTU
• Procesor 524 MHz
• 256 MB pamięci RAM
• 4.096 MB pamięci flash
• System Linux
• 2 wyświetlacze LCD graficzne: dla obsługi: 192x64 piksele, klinta: 192x48 pikseli
• Łączność LAN, RS232, USB, WLAN (opcja), BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja)
• Współpraca z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą
• Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzedaży i funkcyjnych
• Rozliczenia opakowań zwrotnych i kaucji oraz towarów akcyzowych, usługi BUS-owe i czasowe
• Programowalne nagłówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu
• Współpraca z systemami monitoringu
• wyszukiwanie i zapamiętywanie sieci WiFI wraz z hasłem
• szybki wybór zapamiętanych sieci do połączenia

OGROMNA BAZA TOWARÓW ZMIEŚCI CAŁY TWÓJ ASORTYMENT

LINK Online posiada bazę towarową mogącą pomieścić aż 20.000 towarów z nazwą 40-sto znakową, co zbliża ją do poziomu kas systemowych. Można zaprogramować dodatkowo 1.000 kodów dowiązanych do istniejących towarów. Posiada bufor ON-Line mogący pomieścić aż 20.000 wpisów. Towary można przyporządkować do 100 grup towarowych (działów), a obsługę na kasie kontrolować dla 32 kasjerów z różnymi prawami dostępu. W bazie towarowej można zaprogramować 64 opakowania, które można przypisać do towarów, tworząc aż 1.000 tandemów. Nowością jest również możliwość tworzenia powiązań (kompletów) towar + towar. Kasa prowadzi kontrolę stanów magazynowych sprzedawanych towarów, posiada funkcję „sprawdzarki cen”, wykonania przeceny towarów. Do sprzedawanych towarów można dołączyć dodatkowy opis towaru z wcześniej zaprogramowanych w bazie lub podany z klawiatury podczas sprzedaży.

KOPIA PARAGONÓW W WERSJI ONLINE

Magazynowanie kopii paragonów na zewnętrznym nośniku danych to przeszłość. W wersji online, kopie paragonów są systematycznie przesyłane do CRK oraz gromadzone w pamięci chronionej urządzenia. Użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie i stale posiada do nich dostęp poprzez dedykowaną aplikację.

POŁĄCZ Z SYSTEMEM CHMUROWYM NOVICLOUD

NoviCloud to technologicznie zaawansowana usługa chmurowa stworzona dla kas Novitus. Pozwala na monitorowanie i zarządzanie biznesem z każdego miejsca na ziemi. Dzięki NoviCloud użytkownik kasy ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach fiskalnych za pomocą tylko przeglądarki internetowej. Kasy Novitus online i NoviCloud stanowią jedyny i najlepszy tego typu system sprzedaży w Polsce.

PODŁĄCZ TERMINAL PŁATNICZY

Kasa współpracuje z terminalami płatniczymi za pomocą protokołu ECR-EFT

najpopularniejszymi terminalami płatniczymi z wykorzysatniem protokołu Novitus EFT-POS. Pozwala również na współpracę z termianlami przenośnymi typu MPos.

WRZUĆ I PRACUJ. JAPOŃSKI MECHANIZM DRUKUJĄCY

Wkładanie nowej rolki papieru nigdy nie było tak proste. Wrzuć rolkę i działaj, cały swój czas poświęć klientowi. Sprawdzony, japoński mechanizm drukujący, używany obecnie we wszystkich kasach Novitus na rynku.

KOMUNIKACJA NA WSZYSTKIE SPOSOBY

Interfejsy komunikacyjne - dzięki nim można się z kasą komunikować i programować z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie LAN Ethernet jest bardzo szybkie i stabilne. Równocześnie do kasy podłącz komputer, dowolną szufladę, czytnik, wagę, terminal kart płatniczych oraz kamery monitoringu. Łącząc obraz z kamer z wydrukiem z kasy kontroluj pracę kasjerów. Podłączony do kasy pendrive USB przechowa kopię bazy towarowej oraz konfigurację kasy.

Kasa LINK Online posiada następujące interfejsy:
• 1x Lan ethernet
• 3 x USB (1 przełączany na USB Device)
• 1 x RS232
• 1 x złącze szuflady pasywnej

Funkcjonalność złącz USB została rozszerzona. Poza czytnikiem kodów, można do urządzenia podłączyć m.in. klawiaturę komputerową, która ułatwi programowanie bazy towarowej lub innych treści (nagłówków, kasjerów itp.).

DRUKUJ NIE TYLKO PARAGONY FISKALNE

Aby klienci nie zapomnieli gdzie kupili towar kasa LINK Online daje możliwość wykorzystania paragonów na potrzeby reklamy swojej firmy. LINK Online pozwala na drukowanie logo graficznego w nagłówku oraz grafiki w stopce paragonu. Użytkownik może zadecydować, czy logo graficzne ma się drukować na każdym wydruku, czy tylko na paragonach fiskalnych. Umieszczaj swoje logo w postaci graficznej, dane kontaktowe, czy też adres sklepu internetowego na każdym z nich. Zyskujesz również możliwość wydruku bezpośrednio na kasie : biletów, kuponów rabatowych, informacji o promocjach, potwierdzeń na opakowania zwrotne, okolicznościowych zwrotów. Możesz również stworzyć swoją dowolną propozycję wydruku.

WYGODNA DLA KAŻDEGO

Użytkownicy prowadzący sprzedaż towarów akcyzowych (papierosów, alkoholu) mogą tak oprogramować kasę, aby zapamiętywała obrót towarów oznaczonych jako „akcyzowe”. Niezależnie od zmian w bazie towarowej (usunięcie towaru, zmiana, skasowanie całej bazy) kasa pozwoli na wydrukowanie raportu sumującego sprzedaż tych towarów w dowolnym zakresie czasowym (np. za cały rok, dany miesiąc). Takie "raporty akcyzowe” są bardzo pożądane przy ubieganiu się o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu. Pozwala na prowadzenie rejestracji usług BUS-owych, czasowych, wypożyczalni i parkingów. Wydruki niefiskalne mogą być drukowane jako oddzielne dokumenty (z nagłówkiem lub stopką), lub jako dołączone do paragonu fiskalnego (jak rozliczenie opakowań zwrotnych).

Wersja produktu	Cena

	NOVITUS LINK ONLINE czarna z szarymi wstawkami	**1 690,00 PLN** 2 078,70 PLN netto
	NOVITUS LINK ONLINE biała z pomarańczowymi wstawkami	**1 690,00 PLN** 2 078,70 PLN netto
	NOVITUS LINK ONLINE czrana z pomarańczowymi wstawkami	**1 690,00 PLN** 2 078,70 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	20 000
TYP KASY FISKALNEJ	online
NAZWA	LINK ONLINE
PRZEZNACZENIE	małe, średnie, duże i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Easy load, Fujitsu FTP 628
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm, długość rolki: do 30 mb
LICZBA OBSŁUGUJĄCYCH	32
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu
GRUPY TOWAROWE	100
RABATY / NARZUTY	tak
OPAKOWANIA ZWROTNE	64
BUFOR POZYCJI	online 20 000
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD, 192 x 64 piksele
LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI	16 (8 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"
WYŚWIETLACZ KLIENTA	graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD, 192 x 48 pikseli
INTERFEJSY	1 x RS232, 3 x USB host (A), 1 x LAN (Ethernet)
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	CRK, Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), klawiatura USB, pendrive
KLAWIATURA	alfanumeryczna, switchowa
LICZBA KLAWISZY	20 + 8 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży
STAWKI PODATKOWE	7
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	-
GABARYTY	195 x 67 x 216 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V, 2A
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	wbudowany akumulator żelowy 6V, 1,3 Ah
WAGA	1 kg

Galeria













