

NOVITUS DELIO PRIME E



Kategorie [Stare modele drukarek](#)
NOVITUS

Cena **dostępna na telefon**

Wysoka wydajność, szybkość działania i cicha praca zapewniają wysoki komfort obsługi klienta. Dzięki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukującego i rejestracji kopii wydruków na specjalnej karcie NovitusSD, drukarka **DELIO PRIME E** jest urządzeniem tanim w eksploatacji. **DELIO PRIME E** posiada wiele funkcji usprawniających działanie placówki handlowej. Duży, obrotowy (na życzenie podwyższony), czytelny, czteroliniowy wyświetlacz w kolorze niebieskim dokładnie wyświetla informacje o sprzedawanych towarach, kwotach, sumach do zapłaty oraz innych operacjach wykonywanych na drukarce fiskalnej.

Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się pod pokrywą mechanizmu drukującego a sama karta jest dostępna dla użytkownika. Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są otwartym tekstem dane wydrukowanych paragonów. Dane te mogą zostać w całości lub wybiórczo wydrukowane na życzenie obsługi na mechanizmie drukującym drukarki fiskalnej, lub być przeglądane i obrabiane w standardowym komputerze PC. Każdy zapis na karcie SD opatrzony jest elektronicznym podpisem, który zapisywany jest również każdorazowo do pamięci fiskalnej i podlega weryfikacji podczas kolejnych zapisów. Czytnik kart SD jest zasłonięty specjalną nakładką, którą za pomocą wkrętu można przytwierdzić do obudowy drukarki. Gniazdo śrubki pozwala na założenie własnej plomby (np. z modeliny) – zabezpieczenie przed kradzieżą, lub nieautoryzowanym wyjęciem przez kasjera.

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych oraz umożliwia wykorzystanie jej w systemach kart stałego klienta. Szeroka gama wydruków нефiskalnych pozwoli wykorzystać drukarkę również do innych celów niż tylko drukowanie paragonu: drukowanie potwierdzenia pokwitowania sprzedaży, transakcji uznaniowej (pokwitowanie przyjęcia towaru), przedpłaty, rabatu dla pracownika, wymiany środków płatniczych, operacji kasowych, raportu kasjera, transakcji odłożonych, raportu środków płatniczych, cennika, transakcji elektronicznych, potwierdzenia sprzedaży telekodu, transakcji lojalnościowej, parametrów schematu lojalności/karty klienta, wydania nagrody itp. to tylko przykłady możliwości wydruków нефiskalnych usprawniających pracę punktu kasjera. Możliwość drukowania kodów kreskowych pozwala na dodatkową identyfikację sprzedanych towarów ich kodem, szczególnie przydatne w branżach, gdzie nawet 40-to znakowa nazwa nie do końca jest pełnym wyróżnikiem towaru. Każdy paragon może być dodatkowo opatrzony własnym kodem kreskowym, generowanym np. na podstawie numeru systemowego, dzięki czemu jeszcze bardziej można usprawnić wystawianie dodatkowych dokumentów (faktur) do paragonu.

Sprzedawane od października 2013 drukarki fiskalne Delio Prime E z programem 4.03, posiadające homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar posiadają szereg zmian, powodujących, że jest ona znacznie bardziej atrakcyjna dla użytkownika:

Nowe Delio Prime E ma możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie (również PESEL, REGON), drukowania grafiki (np. logo firmy) w nagłówku, drukowania kodu QR jako oznaczenia paragonu oraz wstawiania takich kodów do każdego z wydruków нефiskalnych, których pula została rozszerzona. Zdefiniowano też dodatkowy wydruk нефiskalny, w treści którego można wydrukować parametryzowaną czcionką dowolne informacje, również graficzne (możliwość zaprogramowania 10 różnych grafik), kody kreskowe i QR.

paragonem). W dostępnych już wcześniej kodach kreskowych można definiować ich wysokość na wydruku. Można także wybrać jeden z dwóch dostępnych krojów czcionek. Rozbudowane zostały możliwości zbierania z drukarek informacji diagnostycznych dla systemów centralnych, m.in. można odczytać ilość (w milimetrach) wydrukowanego papieru, stan naładowania akumulatora, baterijki, zasilania zewnętrznego. Dodany został szybki dostęp z klawiatury do kopii ostatnio drukowanych dokumentów (paragonów, faktur, raportów lub dowolnych). Drukarka ta może pracować z elektroniczną kopią tworzoną na karcie SD lub mikroSD.

Cechy wyróżniające drukarkę DELIO PRIME E

- - Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- - Rejestracja kopii wydruków na nośniku elektronicznym (specjalna karta NovitusSD)
- - Wyjątkowo szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- - Szerokość papieru 57 mm
- - Rolka papieru długości do 60 metrów
- - Mechanizm drukujący dostosowany do wysokich obciążeń
- - Duży, czteroliniowy, niebieski wyświetlacz dla klienta
- - Wyświetlanie nazw, cen i wartości sprzedawanych towarów wraz z sumą do zapłaty
- - Złącze USB oraz trzy złącza RS232
- - Funkcja udostępniania portów innym urządzeniom oraz aplikacjom
- - Wielowalutowość - możliwość ustawienia waluty głównej
- - Wydruk faktur VAT na własnym mechanizmie drukującym
- - Przypominanie o przeglądzie ustawowym
- - Drukowanie kodów kreskowych towarów na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- - Ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym
- - Specjalna karta NovitusSD Card 2GB w komplecie z drukarką

| | Wersja produktu | Cena |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
|  | NOVITUS DELIO PRIME E | 0,00 PLN 0,00 PLN netto |

| DANE TECHNICZNE | |
|-------------------------------|--|
| NAZWA | DELIO PRIME E |
| TYP DRUKARKI FISKALNEJ | Z kopią elektroniczną |
| PRZEZNACZENIE | Średnie i duże punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej |
| LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW | 150 000 |
| STAWKI PODATKOWE | 7 |
| LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU | 40 |
| NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ | NovitusSD Card (2GB w komplecie) |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | Jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281 |
| SZEROKOŚĆ PAPIERU | 57 mm |
| KLAWIATURA | Switch'owa |
| LICZBA KLAWISZY | 4 + klawisz nawigacyjny |

| | |
|-------------------------------|---|
| WYŚWIETLACZ OBSŁUGI | Wspólny z wyświetlaczem klienta |
| WYŚWIETLACZ KLIENTA | Alfanumeryczny, obrotowy, podświetlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków |
| INTERFEJSY | 3 x RS232 + USB (dwukanałowe) |
| URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE | Komputer, terminal EFT , PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, szuflada, modem i inne |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE | 230 V, zasilacz zewnętrzny |
| ZASILANIE WEWNĘTRZNE | Wbudowany akumulator (2 x 12 V 0,8 Ah) |
| GABARYTY (szer. x dł. x wys.) | 170 x 240 x 255 mm |
| WAGA | 2,8 kg |

Produkty powiązane

| Rolki termiczne | | |
|--|--|------------|
|  | EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT | PLN |