Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

NOVITUS POINT



Kategorie Drukarki online

NOVITUS

Cena od 2 790,00 PLN do 2 990,00 PLN

Nowoczesna, funkcjonalna, szybka, łatwa w obsłudze, zaprojektowana wg najnowszych technologii i do tego o nietuzinkowym wyglądzie

Co ją wyróżnia? Jest naprawdę bogato wyposażona.

Duży, kolorowy wyświetlacz. Praca w dowolnej pozycji, po stronie klienta i sprzedawcy.

E-paragon na telefonie Twojego klienta. Połączenie z HUBem MF.

Mała drukarka. Wielki pojemnik. Pomieszczą 100 metrową rolkę papieru. Otwierasz, wrzucasz i zamykasz.

Złącza wszystkie, których możesz potrzebować i ukryte przewody.

Czterordzeniowy procesor i szybki RAM, zamknięte w pięknej obudowie.

Duży, kolorowy wyświetlacz. Praca w dowolnej pozycji, po stronie klienta i sprzedawcy.

Dwie szerokości papieru: 57 lub 80 mm, nazwa do 60 znaków.

Błyskawiczny wydruk, aż 58 linii/s.

Protokół ECR-EFT, łatwa integracja z terminalami

Współpraca z programami sprzedaży.

POINT w trzech wersjach: standardowa, apteczna i biletowa.

Opcjonalny, zewnętrzny wyświetlacz. Umieść drukarkę w dowolnym miejscu.

Drukarka POINT posiada serwer wydruku. Drukuj paragony z kilku stanowisk.

DRUKARKA FISKALNA POINT W SKRÓCIE:

- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Mechanizm drukujący „wrzuć i pracuj” z obcinaczem papieru
- Mechanizm drukujący 2’’ (57 mm) lub 3’’ (80 mm)
- Szybkość wydruku nawet do 58 linii tekstu na sekundę (ok. 20 cm)
- Wydruk do 900 paragonów na naładowanym akumulatorze
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 4x1,5GHz
- 1G pamięci RAM
- 8 GB pamięci flash
- System operacyjny LINUX
- Duży 4,3” kolorowy wyświetlacz działający w trybie High Color

- 1GB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlacz i wydruki
- Możliwość zaprogramowania aż do 1024 grafik do wydruku w tym grafiki wielkoformatowe
- Oszczędność papieru dzięki dołączaniu wydruku niefiskalnego do paragonu bez dodatkowego nagłówka
- Na wydrukach niefiskalnych różne wielkości czcionek, w tym bardzo duże znaki do wydruku kodów i innych oznaczeń
- Łączność RS232, Ethernet, opcjonalnie karta WiFi, lub Bluetooth czy modem GSM
- Pamięć do 10 SSID sieci WLAN
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML oraz NoviAPI
- Konfiguracja drukarki przez wbudowany serwer WWW
- Dostęp do kopii wydruków (pamięć chroniona) na wyświetlaczu klienta lub poprzez wbudowany serwer WWW
- Funkcja automatycznego raportu dobowego o określonej godzinie
- Automatyczne raporty miesięczne
- Obsługa wszystkich fontów Windows1250
- Blokada przypadkowego wejścia do menu drukarki
- Automatyczne wychodzenie z menu drukarki
- Automatyczne ukrywanie komunikatów na wyświetlaczu

ONLINE POWER

Stworzyliśmy linię urządzeń Novitus Online Power o niespotykanej do tej pory mocy. W drukarce POINT te parametry są niespotykane nigdzie indziej: 32 bitowy procesor o taktowaniu do 4x1,5GHz, ogromna pamięć wewnętrza, 1GB pamięci operacyjnej i 8 GB pamięci flash. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Postaw na zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multikomunikację i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych oraz wydajny i trwały mechanizm drukujący!

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYŚWIETLACZ

Drukarka POINT to urządzenie z kolorowym wyświetlaczem pozwalającym wyświetlać komunikaty oraz grafikę w trybie High Color. Duży, 4,3” kolorowy wyświetlacz zwróci uwagę każdego kupującego i uatrakcyjni wnętrze sklepu czy stanowiska sprzedaży. Wyświetla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy w prosty sposób przygotowywane i programowane przez właściciela. Drukarka ma aż 1 GB wewnętrznej pamięci zarezerwowanej dla klipów graficznych, które mogą być wyzwalane z zewnętrznego programu komputerowego lub poprzez wbudowany, programowany przez użytkownika harmonogram. Drukarka może występować z wyświetlaczem wbudowanym i/lub wolnostojącym, połączonym z drukarką przewodem o długości do 1,25m.

PRECYZJA WYDRUKU

Drukarka POINT została wyposażona w niezawodny, trwały i szybki mechanizm drukujący japońskiej firmy SEIKO. Technologia tego mechanizmu pozwala na druk nie tylko paragonów, ale i również faktur VAT. Wydruki mogą być realizowane na papierze o szerokości 57 dla mechanizmu 2’’ lub 80 (także 57) mm dla mechanizmu 3’’ za pomocą kilku rodzajów czcionek. Wydruk paragonu

towarów na jednym paragonie to 255. Paragon jest odcinany za pomocą profesjonalnego obcinacza papieru montowanego w drukarce w standardzie.

PORÓWNANIE TREŚCI PARAGONU Z OBRAZEM Z MONITORINGU? TERAZ WYSTARCZY JEDYNIE NUMER PARAGONU

Drukarkę w łatwy sposób można zintegrować z systemem monitoringu. Dzięki wyjątkowej funkcjonalności jaką jest monitor wydruku, możesz porównać zgodność treści paragonu z zarejestrowanym obrazem z monitoringu pracy kasjera. W tym celu będziesz potrzebował jedynie numeru paragonu, który w łatwy sposób pozwoli ci odnaleźć moment rejestrowania sprzedaży na drukarce fiskalnej.

AKCJE MARKETINGOWE, KONFIGURACJA I DIAGNOSTYKA Z DOWOLNEGO MIEJSCA W KAŻDEJ CHWILI

Szybka zmiana animacji wyświetlanej na ekranie drukarki? A może aktualizacja grafik na paragonie? Możesz zrobić to zdalnie na wszystkich drukarkach podłączonych do sieci. Działania marketingowe to jednak nie wszystko. Zdalna komunikacja umożliwia również przeglądanie zawartości kopii elektronicznej, diagnostykę urządzenia, konfigurację ustawień lub szybkie zablokowanie dostępu. Dzięki oprogramowaniu BROKER do zarządzania i monitorowania rozproszonych sieci drukarek, możliwa jest pełna kontrola online nad wieloma urządzeniami. Korzystają z niego działy księgowe, które weryfikują dokumenty generowane na drukarkach fiskalnych (raporty dobowe i paragony fiskalne) oraz działy IT odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, monitorowanie stanu urządzeń oraz ich serwisowanie. Zgodność wsteczna z protokołami Novitus / Novitus zgodny oraz XML to łatwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem. Możliwa jest także zdalna konfiguracja każdej drukarki przez wbudowany serwer WWW.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA WYŻSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

Obawiasz się przypadkowego dostępu do menu drukarki przez kasjera lub osoby postronne? Drukarka POINT pozwala zabezpieczyć klawiaturę fizyczną urządzenia, uniemożliwiając przypadkowy dostęp do menu urządzenia. Dzięki temu uchronisz się przed utratą komunikacji z programem sprzedażowym i unikniesz przypadkowego wydruku raportu dobowego. Zakładając hasło na menu drukarki zabezpieczysz się przed wykonaniem raportów przez osoby nieuprawnione. Twoje dane są chronione poprzez moduł szyfrujący TPM oraz dwustronną autentykację podczas komunikacji sieciowej. Funkcje automatycznych raportów dobowych wykonywanych o określonych godzinach czy też automatycznego raportu miesięcznego usprawnią pracę i pozwolą zapomnieć o niektórych obowiązkach, za niewykonanie których grożą kary ustawowe.

	Wersja produktu	Cena
	NOVITUS POINT 2" czarna	**2 790,00 PLN** 3 431,70 PLN netto
	NOVITUS POINT 2" biała	**2 790,00 PLN** 3 431,70 PLN netto
	NOVITUS POINT 2" szara	**2 790,00 PLN** 3 431,70 PLN netto
	NOVITUS POINT 3" szara	**2 990,00 PLN** 3 677,70 PLN netto
	NOVITUS POINT 3" czarna	**2 990,00 PLN** 3 677,70 PLN netto
	NOVITUS POINT 3" biała	**2 990,00 PLN** 3 677,70 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	NOVITUS POINT
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	online
PRZEZNACZENIE	Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	1 000 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny / wrzuć i pracuj. Prędkość wydruku 58 linie/sek, 20 cm/sek, SEIKO CAP06-247
SZEROKOŚĆ PAPIERU	2'' (57 mm) lub 3'' (80 mm) (długość do 100m)
KLAWIATURA	membranowa
LICZBA KLAWISZY	6
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	Wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	TFT 4,3", High Color 480 x 272 pikseli, podnoszony, zintegrowany
INTERFEJSY	LAN, 1 x USB (B), RS232, 2xUSB, szuflada
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	Komputer, szuflada
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	230V/24V, 2.7A
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	LiFePo4 18,5V 480mAh (do 900 paragonów)
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	139,9 x 141,8 x 142,8 mm
WAGA	1,1 kg

Galeria




