



Kategorie [Stare modele drukarek](#)  
**NOVITUS**

## Produkt jest niedostępny

Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.

Jest to drukarka fiskalna realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Rolki kopii wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a czytelność rolek po kilku miesiącach była znikoma. W tej drukarce kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy drukarki. Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze PC. Z danych tych na komputerze można sporządzać żądane raporty. Dzięki elektronicznej kopii zakładanie i wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest znacznie prostsze, niż w dotychczasowych urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” powoduje, że ta operacja jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: „wrzuc i pracuj”.

Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza „zagęszczeniem” wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty. Na wyświetlaczu dla klienta drukarka może wyświetlać teksty reklamowe oraz grafikę.

Klawiatura drukarki działa bardzo precyzyjnie, jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu obsługa klawiatury jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu drukarki.

Drukarka może komunikować się z komputerem poprzez nowoczesne złącze USB lub tradycyjne RS232 za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży.

Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków niefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierżeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych, jest możliwa współpraca z pinpadem, oraz systemami lojalnościowymi i doładowania pre-paid, a potwierdzenia płatności kartą, lojalnościowe lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

Dzięki zastosowaniu dwóch portów: PC i PC2 drukarka pozwala na sprzęgnięcie ze sobą różnych aplikacji, bez konieczności wykonywania w nich jakichkolwiek przeróbek. Jedna aplikacja (np. program sprzedaży) wysyła paragony poprzez

odczytywać z portu PC2. Istnieje możliwość zdefiniowania obu tych portów tak, aby drukarka była podłączona do komputera jednym kablem USB.

Drukarka posiada awaryjne zasilanie akumulatorowe. Dzięki niemu, w przypadku braku zasilania zewnętrznego można drukować paragony (np. z laptopa) oraz wykonać żądane raporty.

Gniazdo karty SD – elektronicznej kopii paragonu – znajduje się od spodu drukarki i jest zabezpieczone specjalną zaślepką, przykręconą śrubką. W razie konieczności użytkownik może tą zaślepkę odkręcić i wyjąć kartę elektronicznej kopii.

#### Cechy wyróżniające drukarkę BONO E:

- - Ergonomiczna obudowa z plastiku
- - Drukarka z elektroniczną kopią paragonu (brak drugiej rolki na wydruk kopii)
- - Zapis elektronicznej kopii na karcie SD, dostępnej dla użytkownika
- - Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwością wydruku)
- - Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich przeglądania, raportowania, kopiowania i archiwizowania
- - Dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego
- - Zaawansowane zarządzanie energią
- - Wydajny wewnętrzny akumulator
- - Graficzne, niebieskie wyświetlacze LCD dla kasjera i klienta.  
Wyświetlacz klienta: 132x64 piksele, kasjera 132x32 piksele
- - Podświetlana klawiatura,
- - Złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
- - Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokołu komunikacyjnego na rynku
- - Nazwa towaru do 40 znaków
- - Nawet do 255 pozycji sprzedaży na jednym paragonie
- - Szybki wydruk
- - Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana papieru, brak konieczności wymiany kopii paragonu
- - Zaawansowany system oszczędzania papieru (brak niezadrukowanego papieru pomiędzy paragonami, zagęszczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)
- - Papier szerokości 57 mm
- - Wydruk faktur VAT i kopii bezpośrednio na drukarce
- - Bardzo duża ilość wydruków nefiskalnych
- - Wydruki potwierdzeń akceptacji kart płatniczych, lojalnościowych oraz zakupu pre-paidów
- - Drukowanie kodów kreskowych towarów oraz numeru systemowego
- - Wydruk dodatkowych opisów towarów na paragonie

Wersja produktu	Cena
<b>DANE TECHNICZNE</b>	
NAZWA	BONO E
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	Drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu
PRZEZNACZENIE	Ppraca w sklepach, marketach, hurtowniach, recepcjach hoteli, stacjach paliw, salonach samochodowych itp.

LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta SD Novitus
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny typu "clamshell"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm
KLAWIATURA	Mmbranowa
LICZBA KLAWISZY	4 + klawisz nawigacyjny (góra, dół, prawo, lewo)
INTERFEJSY	2 x RS232, 1 x USB
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	Komputer, terminal EFT, PinPad
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	Zasilacz sieciowy 230 / 24V - 1,25A
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Akumulator 12V, 2A
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	146 x 2,15 x 145 (190) mm
WAGA	1,75 kg

## Galeria



## Produkty powiązane

### Rolki termiczne



**EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT**

**PLN**